Savoureux de Gocsej

lunturdurdu

Vass7R12s576-580



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1046

dantadimindintadimind

Savoureux de Gocsej 10 R92-396-400







luntuulinga

ANNEE: 1993 NOM Savament de gorsej

ilaataalaa taalaa taalaa taal

ouche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Floraison début mi/f Véraison lité Maturité fin début mi/v fin 25,3 \* 28.5 1 2 / 3 Crappe : G - M - P Dim : 7 Compacité: L - M C 41 Pour : O Mill : 0,5 5 Baie: TG - G - M - P Dim: 15x16 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 16 25.3 93 Couleur : B-Gr-Rs-By-N Jus : (înc) - coloré Saveur : (s)- m - ar - fox - herb Pépins : (avec) - apyrène Port: ferige Vigueur : 3

EMPLACEMENT 10 R 94-396.400 .

AUTT: 1994 M NOM Javaureure de gocseg EMPLACEMENT 10 R9 1 396. 400 B42-89 Souche Nbre Débourrament Nbre Ferti-Floraison debut mi/f | Véraison yeux debut mi/deb grap litá fin début mi/v fin Maturité 3,3 25,5 2 & Grappe: G - M - P Dim : Man. Compacité (I) Mill : 2 Pour : 0 Baie: TC - G - (1) - P Dim: 15 discrsph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : (B-)Cr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Dle 7.3.84(0) Saveur : (5)- m - (ar)- fox - herb Púpins : avec - apyréné Fort: Vigueur :

Juntumbana

B42.89

NOM Savoureur de gocseg EMPLACEMENT la R3 1 396. 400

ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2	2 2	23.2 27.2	27.2×	0	3	23/05	26.5	29.5	10.7	147	4-1	16-8
3 4 Å	2 6	6,3   13:3										

Savoureux de Gocsey 10 R90-396-400 A 11

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188/- duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 / sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196/- entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.)

### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280) - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210/entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Face inférieure

Nervures : glabre 2/14/- séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220) - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 203,

A pétiole glabre 2/34 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 91

Savoureuse de Gocsey

Nº d'ordre : Désignation : 10 R9A-396-400 A-1

Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

diatadiatadiatahatadiatad

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre colore 257 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. : coloré 264 - vert 265.

Bourgeon

### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. Aavoureux de gocsey 10 R91-396-4001

dantan bagambagan lantan d

Désignation : Emplacement :

N° d'ordre :

## FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -

aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.)

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

## PETIOLE

Long 170 - moyen (71) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 91

Aavoureux de gocsej 10 R91-396.40013 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions  $43 \times$ Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73 A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76) A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1.) Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 17 x 16). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoíde 99 - obovoíde 100 - cylindroíde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 / irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 11(1.) A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 144 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation faqîle (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 176 - court 121, A pédicelle de couleur : verte 172 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125) - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129/ A pinceau : court 130 - moyen 1/31 /- long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1(34)

A peau fine 1(35) - moyenne 136 - épaisse 137.

Avec pépins - apyrène.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139) - molle 140 - peu juteuse.

dantadiin liinkaatiin laatiid

Calvo 92

Savoureuse de Gocséj 10 R90-396,400 4,5

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

luntondonn

daataakaaraabaabaalaataad

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)/.

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ...... Al. cms.

gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) 
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4)

Calvo 94

Désignation : Augureuse de Goesey Emplacement : 10 Rg 1396.400

Juntanlente

```
Angle des nervures
Sexe
                                   : 7-8-9
                                   : (10)-(11)
Li/L
L2/L
                                   : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                    : 21 - 22 - 23 - 24 
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (271)
                                    : 40 - (41)
Dents : forme
                                   : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                   : 45 - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                   : (60) - (61) - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 96

daatadaa kadaalaa laalaad